

“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨХХК



2025 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдөр

СОЛОНГО 1,2 ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

*Солонго 1,2 төслийн нэгжийн
ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын
хувцас, багаж хэрэгсэл*

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ТОСКТӨХХК/20250102095

Улаанбаатар
2025 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	8
20. Тендерийн валют	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	11

30.	Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31.	Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11
32.	Тендерийг эрэмбэлэх	11
33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | | |
|--|-------------|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.2. | Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.3. | Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | 1.4. | Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. | Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж | 3.1. | Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем | 4.1. | Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 5.1. | Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

**9. Тендер
шалгаруулалтын
баримт бичиг**

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;

II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;

III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;

IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;

V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;

VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

**10. Тендер
шалгаруулалтын
баримт бичгийг
тодруулах**

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

**11. Тендер ирүүлэхийн
өмнөх уулзалт**

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

**12. Тендер
шалгаруулалтын
баримт бичгийн
болон тендерийн хэл**

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

		13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
		13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
14. Тендерийн маягтууд	жишиг	14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
15. Хувилбарт санал		15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг		16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ. 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ. 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ: 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг; 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг; 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг. 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг		17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Error! Reference source not found.-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ. 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

	19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна. 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ. 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана. 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ. 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ. 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ. 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно. 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

	21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
22. Тендерийн валют	22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана. 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна. 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
24. Тендерийн баталгаа	24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ. 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
25. Тендер баталгаажуулах, илгээх	25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ. 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 5-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- | | |
|---|--|
| 31. Давуу эрх олгох | <p>31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.</p> <p>31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.</p> <p>31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.</p> |
| 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт | <p>32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.</p> |
| 33. Тендерийн харьцуулах тодорхойлох үнийг | <p>33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.</p> <p>33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.</p> <p>33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.</p> |
| 34. Тендерийг эрэмбэлэх | <p>34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.</p> |
| 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин | <p>35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.</p> <p>35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.</p> <p>35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.</p> |

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- | | |
|------------------------------|--|
| 36. Шийдвэр хүргүүлэх | <p>36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.</p> |
|------------------------------|--|

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ “ТӨХХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, багаж хэрэгсэл
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ТОСКТӨХХК/20250102095
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц № 1: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас Багц № 2: Багаж хэрэгсэл
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: Дотоодын багц № 1: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас <i>Нийлүүлэх бараа нь Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт”-д орсон бараа байх бөгөөд Стандарт, хэмжил зүйн газраас олгосон тохирлын гэрчилгээг ирүүлнэ.</i> <i>/Тус гэрчилгээ нь тендер хүчинтэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр байна/.</i>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 104,500,000.00 /Нэг зуун дөрвөн сая таван зуун мянган/ төгрөг Багц №1 : Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 95,931,000.00 /Ерэн таван сая есөн зуун гучин нэгэн мянган/ төгрөг Багц №2 : Багаж хэрэгсэл 8,569,000.00 /Найман сая таван зуун жаран есөн мянган/ төгрөг
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:

	Хүлээн авагчийн нэр: “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, 53/3 ТОСК-ийн байр Утасны дугаар: 72887788 Цахим шуудангийн хаяг: info@tosk.gov.mn Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/248 дугаар тушаалаар батлагдсан Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын 24.4-т “хуулийн 19.1-д заасны дагуу тодруулга авах хүсэлт сонирхогч этгээдээс гаргасан бол түүний нэрийг дурдалгүйгээр хүсэлтийг тодруулгын хамт албан бичгээр цахим систем дэх тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн “тодруулга” хэсэгт нийтэлж, тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол нэмэлт, өөрчлөлтийг захиалагчаар батлуулж, нийтлэх” гэж заасны дагуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүдэд дээрх цахим систем дэх тендерийн урилгын тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 16.2	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах баримт бичиг: “Шаардана” - Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Төрийн мэдээлэл солилцооны ХҮР систем-ээр дамжуулан шалгана. - Тендер шалгаруулалт зарласнаас хойш хугацаанд цахим системээс авсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон татварын өр төлбөргүй тодорхойлолтыг цахим системийн холбогдох талбараар зааварчилгааны дагуу тус тус ирүүлнэ. Энэхүү тодорхойлолтыг ирүүлээгүй тохиололд тендер нээсэн өдрийн байдлаар татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийн талаарх мэдээллийг шалгана. - Татвар болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, www.tender.gov.mn-ээр Татварын еөрнхий газар болон нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сангаас шалгана. - Шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр, төлбөргүй талаарх хүчин төгөлдөр лавлагааг цахим системээс авч, зааварчилгааны дагуу цахим системээр холбогдох талбараар ирүүлнэ.

	<i>Анхааруулга: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг тендер илгээх холбогдох хэсэг сонгож цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.</i>
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй”
ТШЗ 18.1	Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардахгүй” Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай” 2023, 2024 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн актыг 1 удаа ирүүлнэ. Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй” Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2023, 2024 онуудын борлуулалтын орлогын нийлбэр нь тухайн багцын төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 70 хувиас багагүй байх. Сүүлийн 2 жил буюу 2023, 2024 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт өртгийн 70 хувиас дээш ашигтай ажилласан байх. Банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойшхи өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байна. -Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл, “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: “Шаардлагатай” 2023, 2024 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн актыг 1 удаа ирүүлнэ.
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”
ТШЗ 19.1	Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”

	Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2023, 2024 оны санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.ebalance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендерт оролцогчдын сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана. -Тендерт оролцогчийн борлуулалтын орлогын мэдээллийг Сангийн яамны санхүүгийн тайлангийн www.ebalance.mof.gov.mn мэдээллийн систем дэх санхүүгийн тайлангаас шалгана. -Санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх үүрэгтэй оролцогчийн хувьд санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт.									
ТШЗ 20.1	Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <u>“Туйм”</u> -Байгууллагын талаарх танилцуулга ирүүлнэ. -Үнийн санал маягтын дагуу ирүүлнэ. -Ижил төстэй гэрээний туршлага: “Шаардана” 2023, 2024 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа 1 удаа нийлүүлсэн, мэдээллийг нэгтгэн ирүүлэх ба гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, захиалагчийн тодорхойлолтын хамт V бүлгийн Маягт 2, Маягт 4-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл ирүүлнэ. -Барааны үнийн задаргаа, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ. -Захиалагчид нийлүүлэх бараа материал нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, шинэ, техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангасан байх бөгөөд бараа бүтээгдэхүүнд гологдол гарсан тухай бүрд яаралтай шинээр сольж өгөх тухай албан мэдэгдлийг баталгаажуулан ирүүлнэ. -Захилагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дараах хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ. Үүнд: <table><tr><td>Захилагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт</td><td>Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</td><td>Фото зураг</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table> Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: <u>“Шаардахгүй”</u>	Захилагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	Фото зураг						
Захилагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	Фото зураг								
.....										
.....										
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <u>“Тохируулахгүй тогтмол байна”</u>									

ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Туйм” Incoterms 2020, DDP, Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, 53/3 ТОСК-ийн байр
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: “Үгүй”
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан оролцогчийн ерөнхий шаардлагууд Тендерт шалгаруулалтын баримт бичигт тусгасан маягтын дагуу илгээсэн мэдэгдэл Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт ил болгохоор заасан бусад баримт бичиг
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2025 оны 5 сарын 29-ний өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2025 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Цаг: 10 цаг 30 минут Тендер нээх газрын хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр 3 давхар 310 тоот
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: “Туйм” <i>Нийлүүлэх бараа нь Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт”-д орсон бараа байх бөгөөд Стандарт, хэмжил зүйн газраас олгосон тохирлын гэрчилгээг ирүүлнэ.</i> <i>/Тус гэрчилгээ нь тендер хүчинтэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр байна/.</i>
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Хамгаалах хэрэглэлийн нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж
Багц №1. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл			
1	Зуны хос	38	ширхэг
2	Зуны ээлжийн өмд	38	ширхэг
3	Бүс	38	ширхэг
4	Нимгэн хантааз /зуны/	38	ширхэг
5	Зуны поло подволк	38	ширхэг
6	Нимгэн подволк	38	ширхэг
7	Хавар намрын хос	38	ширхэг
8	Флийз цамц	38	ширхэг
9	Өвлийн хос хувцас	38	ширхэг
10	Борооны куртиг	38	ширхэг
11	Зузаан хантааз	38	ширхэг
12	Касканд өмсөх малгай	37	ширхэг
13	Хүзүүвч	38	ширхэг
14	Каск /дуулга/	14	ширхэг
15	Ажлын бээлий /өвөл/	115	ширхэг
16	Ажлын бээлий /зун/	168	ширхэг
17	Усны гутал	25	ширхэг
18	Өндрийн бүс /цээж бүс/	30	ширхэг
19	Ажлын хамгаалалттай гутал/зун/	38	ширхэг
20	Ажлын хамгаалалттай гутал/өвөл/	38	ширхэг
21	Өвдгөвч /Өвдөгний хамгаалалт/	30	ширхэг
22	Хамгаалалтын нүдний шил	38	ширхэг
23	Багажны цүнх	30	ширхэг
24	Өмдний шуумаг	76	ширхэг
25	Цахилгаанчны тусгай гутал	1	ширхэг
26	Цахилгаанчны бээлий 400 вольт	10	ширхэг
27	Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH	1	ширхэг
	НИЙТ ДҮН	1107	
Багц №2. Хөдөлмөр хамгааллын багаж, хэрэгсэл			
1	Индектор	2	ширхэг
2	Ампер клиш	1	ширхэг
3	ТАЈІМА метр 10м	20	ширхэг
4	Рульт метр 50м, 100м	5	ширхэг
5	Гар шийдэн	25	ширхэг
6	Духны гэрэл	25	ширхэг
7	Сүлжээний тест	1	ширхэг
8	Лазер тэгш ус	2	ширхэг
9	Лазер метр	2	ширхэг
10	Тажима 40см тэгш ус	2	ширхэг
11	Булан чиг	5	ширхэг
12	Штангенциркуль	1	ширхэг
13	Рек	2	ширхэг
14	Агаарын хурд хэмжигч /уртасгагч	1	ширхэг

	төмөртэй/		
15	Дулааны мэдрэгч камер	1	ширхэг
16	Драгер /согтуурал хэмжигч/	1	ширхэг
17	Анхны тусламжийн иж бүрэн цүнх	1	ширхэг
	БАГЦ №2 НИЙТ ДҮН	97	

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА


- ✓ Тендерт оролцогч нь тендерийн материал хүлээн авах хугацаанд техникийн тодорхойлолтод дурдсан бараанаас 1 ширхгийг өгнө.
- ✓ Тендерийн баримт бичигт заасан тооны хувцасны чанар нь захиалагчид анх ирүүлсэн загварын хувцаснаас материал, чанар (гараар мэдрэхэд ялгаагүй), хийцийн хувьд ялгаагүй, өнгө зөрүүгүй байна.
Ялгаа гарсан тохиолдолд захиалагч ирүүлсэн хувцсыг бүгдийг гүйцэтгэгчид бөөнөөр буцааж, тендерийн бичиг баримтад заасан, шаардлага хангасан хувцсаар солиулна.
- ✓ Хувцас хэрэгсэлд орсон материал нь хүний биед харшил үүсгэх, арьс салстыг цочроох үйлчлэлгүй, биеийн хөлстэй урвалд орох чанаргүй, мөн шатахад барьж наалддаггүй байх ба зориулалтын хувцасны материал байна.
- ✓ Материал нь мэргэжлийн байгууллагын сертификат, тодорхойлолт (дүгнэлт), шинжилгээний бичиг зэрэг дагалдах баримт бичигтэй байна.
- ✓ Хөлөргөж чийг татахаас сэргийлсэн агаар сэлгэлт сайтай, амьсгалдаг материал эсвэл технологи ашигласан байна.
- ✓ Ажлын хувцасны бүх оёдлыг 1 см-т 4-5, дотор холбох, хавсарсан оёдлыг 1см-т 3-4 хатгацтайгаар, сайн чанарын 100% даавуун утсаар оёно. Залгаас болгоныг бат бөх байлгах үүднээс давхар оёдол хийж өгсөн байна.
- ✓ Ажлын хувцас бүр гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байх ба оёсон байна.
- ✓ Угаалгын градус +30°C-аас +60°C-д угааж, +60°C-аас +71°C-д хатаахад өнгө болон дотор материалын агшилт суналт доорх шаардлагыг хангасан байна.
- ✓ Угаалга цэвэрлэгээний дараа агшиж (агшилт суналт нь анхны хэмжээний 5%-иас ихгүй) сунахгүй буюу өмсгөлийн анхны хэмжээ болон хувцасны өнгө өөрчлөгдөхгүй байна.
(Угаалтаар агшиж, сунасан тохиолдолд ажлын хувцсыг бүгдийг солино).
- ✓ Ажлын хувцсанд угаалга, арчилгааны шошго, хувцасны хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, арчилгааны заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хувцас тус бүрд оёж тогтоосон байна.
- ✓ Ажлын хувцас нь эрэгтэй, эмэгтэй загвартай байна. Биеийн анатоми хэлбэрт тохирсон байна.
Эрэгтэй 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ; Эмэгтэй 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 гэсэн хэмжээтэй байх ба том размерыг захиалгаар хэмжээс авч үйлдвэрлэнэ.
Ажлын хувцас тус бүр дугаарлалын тэмдэглэгээ бүхий давтагдахгүй хувийн дугаартай байна.
- ✓ Захиалагчид нийлүүлэх бараа нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, заасан өнгөнөөс зөрөөгүй байна.
- ✓ Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байвал давуу тал болно.
- ✓ EN 397:2012 “Хамгаалалтын малгай”-ны стандарт
MNS 4931:2000 “Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага” хангасан байна.
- ✓ MNS ISO 13688:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандарт, MNS 4931:2000 “Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага хангасан байна.
- ✓ MNS 5622:2011 Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага, EN 166:2002 “Хамгаалалтын нүдний шил”-ний стандарт хангасан байна.
- ✓ EN 342:2017 “Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас”-ны стандарт, MNS 5623:2006 Хөлний хамгаалалт. Ажлын тусгай гутал стандартуудыг хангасан байна.
- ✓ EN 361:2002 “Өндрийн бүс” стандарт, ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан байна.
- ✓ MNS 5389:2004 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл-Нүд хамгаалах хэрэгсэл-Нүдний шил. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандарт хангасан байна.
- ✓ MNS 5624:2006 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч” стандартыг хангасан байна.

Тендерт оролцогч нь гэрээ байгуулагдсан даруй 42, 44, 52, 54 размерныхаас 1, 1 ширхэг загвар ирүүлж өмсгөлийг тааруулж үзэх боломжтой байна.

Энэхүү хэмжээгээр хувцасны размер хэмжээг тодорхойлсны үндсэн дээр захиалгыг гүйцэтгэнэ.

Даавууны материалын өнгө нь дараах өнгөний кодны аль нэг байх.

LAB	(37,6,20,0)	(52,3,2,0)
HEX	#4a4a4a5	#5233333
		

LAB	(38.66, 0, 0)	(63.22, 0, 0)
HEX	#5b5b5b	#999999
		

БАГЦ – 1


Барааны нэр:	Зуны хос
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна..
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хувцас бүрт цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч хийсэн байна. Гэрэл ойлгогч нь энгэр хэсэгт 3 см, ар нуруунд 5см өргөнтэй хөндлөн байна.
	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс хүрэмний ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.
	Хүрэмд хөдөлгөөн хийхэд саад болохооргүй шингээлтийг хийж өгсөн байна.

Ажлын хувцас	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2х5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрэм нь ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон (торон дотор нь өмсөж, тайлахад саад болохооргүй, сунахааргүй) дотортой байна.
	Хүрэм нь салхи орохоос хамгаалсан босоо захтай байна.
	Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх бөгөөд хагалбар нь далд буюу хоорондоо битүү холбоостой байна.
	Хүрмийн урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Хүрэмний энгэрийн дээд талд 2 талдаа кноп бүхий тагтай ил халаастай байна. Зүүн энгэрийн халаасанд бал, үзгийн нэмэлт таславч оёж өгсөн байна.
	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаастай, гуяны гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, зангуу бүхий тагтай 2 ил халаастай байна.
	Хүрмийн энгэрийн хоёр талын доод хэсэгт ил халаастай байна. Халаасанд гар хийх хэсэг нь ташуу, бээлийтэй гар орохоор зайтай байна.

	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2х5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрэм, өмдний хөндийрүүлэгчтэй халааснуудын дээд үзүүрийн ирмэгийг гадагш болохооргүйгээр их биед даруулж оёно.
	Хүрэм нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан кноп (сайн чанарын) бүхий хаалттай, цахилгаан бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаа ширээстэй хийгдсэн байна.
	Өмдний гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, зангуу бүхий тагтай ил халаастай байна. Хэмжээ: 18х18см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5см байна.
	Өмдний шилбэ хэсэгт гэрэл ойлгогч туузтай (5см) байна.
	Өмд нь шуумгийн доод талд хэмжээ тохируулах зориулалттай наалдагч даруулгатай байна. Шуумаг хэт өргөн биш шулуун загвартай байна.
	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг (нэхээс) зөв байна.
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд биед эвтэйхэн байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8х7 см хэмжээтэй байна. (хүрэмний харьцаанд тааруулан хийх)
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 4 см өндөртэй 20 см урттайгаар “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (хүрэмний харьцаанд тааруулан хийх)
Материалын холио, өнгөний код	Хүрэм, өмд– 58-62% хөвөн даавуу, 38-42% полистер Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хүрэн улаан, Тод хөх өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.

Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
---------------	--


Эрэгтэй хүрэм



1. ЭНГЭРИЙН КАРМА
2. ЛОГО
3. 3СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
4. ЭНГЭРИЙН ДООД КАРМА
5. ЭНГЭРИЙН ЦАХИЛГААН, ХААЛТ
6. ХАНЦУЙНЫ МАНЖАТ, ТОВЧТОЙ
7. АР НУРУУНЫ 5СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
8. БҮСНИЙ 2 ТАЛД РЕЗИНТЭЙ
9. 3ММ ХАВЧУУРГАН ЦАЦРУУЛАГЧ


Эмэгтэй хүрэм

Ерөнхий зураг




1. ЭНГЭРИЙН ДЭЭД КАРМА
2. 3СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
3. КНОПТОЙ КАРМАНЫ ТАГ
4. ЛОГО
5. ДООД ТАЛ КАРМА
6. СОЙЛТТОЙ БҮС
7. ХАНЦУЙНЫ МАНЖАТ, ТОВЧТОЙ
8. АР НУРУУНЫ 5СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
9. ЭНГЭРИЙН ЦАХИЛГААН, ХААЛТ
10. 3ММ ХАВЧУУРГАН ЦАЦРУУЛАГЧ

Эрэгтэй, эмэгтэй өмд



ЗУНЫ ХУВЦАС

Барааны нэр:	Зуны нимгэн цамц
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2 см - 3 см урт байна.
	Цамцны захны үзүүр ба энгэр, халаас, ханцуй товчтой байна.
	Ханцуйны хагалбар 18 см - 20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дунд хэсэгт товчтой, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж товчлох бүчтэй байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь ханцуй болон цээж хэсэгт 3 см, бүсэлхий хэсгээр 5 см өргөнтэй байна. Энгэр болон нуруунд гэрэл ойлгогч тууз параллелиар хоорондоо 18 см зайтай байна.
	Суганд болон ар нурууны далны түвшинд салхивч тортой байна.
	Цамцны энгэрийн ил халаас нь 12-14 см х 14-16 см хэмжээтэй, амсар дарагч 12-14 см х 5-7 см товчлогддог байна. (цамцны харьцаанд тааруулан хийх)
	Ханцуйн эмжээр (манжетик) 5 см-ээс багагүй байна.
	Цамцны урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг (нэхээс) зөв байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 4 см өндөртэй 20 см урттайгаар “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Ажлын цамц – 33-37% хөвөн даавуу, 63-67% полистер Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хүрэн улаан, тод хөх өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.

Ерөнхий зураг	Эрэгтэй ажлын цамц  1. ЭНГЭРИЙН КАРМА 2. ЛОГО 3. ЗСМ ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 4. ХАНЦУЙНЫ СООЛТЫН ТОВЧ 5. САЛХИВЧНЫ ТОР 6. АРЫН ТОР 7. АХИУЛЖ ТОВЧЛОХ БОЛОМЖТОЙ МАНЖАТ 8. АРЫН САЛХИВЧНЫ ТОР Эмэгтэй ажлын цамц  1. ЭНГЭРИЙН КАРМА 2. ЛОГО 3. ЗСМ ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 4. ХАНЦУЙНЫ СООЛТЫН ТОВЧ 5. САЛХИВЧНЫ ТОР 6. АРЫН ТОР 7. АХИУЛЖ ТОВЧЛОХ БОЛОМЖТОЙ МАНЖАТ 8. АРЫН САЛХИВЧНЫ ТОР
	Барааны нэр: Нимгэн цамц поло, зуны поло подволк Техникийн тодорхойлолт
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.
	Цамцны ханцуйны эмжээр (манжетик) 5 см-ээс багагүй нимгэн резинэн байна.
	Подволк поло загвартай байх бөгөөд ханцуй, доод хэсэг давхар эмжээртэй байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь урд мөр, ханцуй хэсэгт 3 см, ар нуруунд 5см өргөнтэй хөндлөн байна.
	Углаж өмсдөг загвартай, захны ухлаадас 15 см ихгүй 2-3 товчтой байна.
	Цамцны энгэрийн зүүн талд логоны доод хэсэгт ил халаас нь 12-13см х 13-14 см хэмжээтэй, халаасанд бал, үзэгний нэмэлт таславч оёж өгсөн байна.
	Поло цамц, подволкын урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.


	Подволк болон цамцны хар улаан өнгийн оруулга цамцны далны хэсэгт 20-25см-ийн өндөртэй байна. Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8х7 см хэмжээтэй байна.
Материалын холио, өнгөний код	Нимгэн цамц поло – 33.5-36.5% полистер, 63.5-66.5% хөвөн даавуу (бага зэрэг зузаан) – угаалтаар агшдаггүй сайн чанарын материал байх. Поло подволк – 70-72% хөвөн даавуу, 24-26% полистер, spandex материал үлдсэн хувийг эзлэх, угаалтаар агшдаггүй сайн чанарын материал байх. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
Барааны нэр:	Зуны ээлжийн өмд
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байх
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Өндөр суудалтай, шулуун загвартай хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй хагас суналттай жийнсэн өмд байна.
	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаас, ар талд 15х15см хэмжээтэй халаастай байна. Гуяны хажуу хэсэгт ажлын гар багаж хийх халаастай байна. (Ерөнхий зургийн дагуу)
	Тэлээ зүүх боломжтой байна.
Материалын холио, өнгөний код	Нимгэн өмд – Угаалтаар агшдаггүй хагас суналттай, будаг гардаггүй сайн чанарын боловсруулсан жийнсэн материал байна. Хар хөх өнгө- LAB 20 10 -37, 17 17 -41, 15 23 -45 HEX # 002e66, HEX #002566, HEX #001d66 байна.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
Ерөнхий зураг	

Барааны нэр:		Флийз цамц
Техникийн тодорхойлолт		
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.	
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс Флийзны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.	
	Флийзын урд хэсэгт ташуу халаастай байх ба бээлийтэй гар орохоор зайтай байна. (Ерөнхий зургийн дагуу)	
	Флийзын урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.	
	Флийзын ханцуй хэт өргөн биш стандартын дагуу байна. Ханцуй болон Флийзын хормой 5 см-ээс багагүй манжетиктай байна.	
	Флийзын цахилгаан бат бөх байх ба угаахад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.	
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд биед эвтэйхэн байна.	
	Өнгө ба дотор материал нь угаахад агшдаггүй, будаг гардаггүй, дулаан алдахгүй, оёдол даах чадвартай байна.	
	Залгаас болгоныг бат бөх байлгах үүднээс давхар оёдол хийсэн байна.	
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.	
Материалын холио, өнгөний код	Зуны ажлын захгүй богино хүрэм (Флийз) – 100% нилон полистер (куртканы зориулалтын материал) Дотор материал сентпонон ширмэл байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан дотортой байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.	
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.	
Нимгэн баган малгай		
1	Өнгө	Хар, саарал өнгөтэй эсвэл хосолсон байж болно.
2	Материал	Хөлс чийгийг гадагшлуулах боломжтой, сунадаг зөөлөн материалтай байна. Сүлжмэл (нэхээстэй) биш байна.
3	Үзүүлэлт	➢ Хамгаалалтын дуулга дотор өмсөх зориулалттай нүд гарсан баган малгай байх ➢ Өмсөх, тайлахад хялбар, эвтэйхэн байх ➢ Угааж хэрэглэхэд агшихгүй, будаг гарахгүй байх ➢ Баг, нүдний шил гэх мэт нэмэлт хэрэгсэлтэй хослуулан хэрэглэх боломжтой байх ➢ Амьсгал авах, гаргах хэсэгт нэмэлт шийдэлтэй байх ➢ Бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй байх
4	Зураг	



ӨВЛИЙН ХОС ХУВЦАС

Барааны нэр:	Өвлийн ажлын хүрэм
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Өвлийн улиралд өмсөх хувцас нь -25°C - 30°C хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь 5 см-ийн өргөнтэй, цайвар саарал өнгөтэй байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрэм нь “аляска” загвартай, цахилгаантай салдаг юүдэнтэй байх ба юүдэн нь үстэй захтай, сойлттой, размер тааруулагчтай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрмийн зах цахилгаан татсан тохиолдолд хүзүү барихааргүй чөлөөтэй байна.
	Хүрэмний бүсэлхийн дотор талд салхи орохоос хамгаалсан бүстэй байна.
	Хүрэм хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт, шингээлт жигд зөв хийгдсэн байна.
	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2х5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрмийн урд талд хөндийрүүлэгчтэй (22х19 см хэмжээтэй) тагтай ил халаастай, энгэртээ (өргөн нь 10см-ээс багагүй) ташуу, далд цахилгаантай халаастай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрмийн ханцуй хэт өргөн биш стандартын дагуу байна. Ханцуй нь 5см-ээс багагүй далд манжетиктай үргэлж байна.
	Өмдний бүс хэсэг нь нуруу болон бүсэлхийн хэсгээр дулаан байхад зориулсан өндөрсгөсөн (13см-ээс багагүй) нуруунд таарсан танаастай, мөрөвчтэй байна. (мөрөвчийг салгаж ашиглах боломжтой байх)
	Урд тал нь 2 ширхэг товчтой байна.
	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаастай, гуяны гадна талд зангуу бүхий тагтай, хөндийрүүлэгчтэй ил халаастай байна. Хэмжээ: 18х18см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5см
	Хүрэм, өмдний хөндийрүүлэгчтэй халааснуудын дээд үзүүрийн ирмэгийг гадагш болохооргүйгээр их биед даруулж оёно.
	Өмд нь шуумагтаа хагалбартай, цахилгаантай байна. Шуумаг хэт өргөн биш байна.
	Хүрэм нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан кноп (сайн чанарын) бүхий хаалттай, цахилгаан бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Хүрэмний зэнгэрийн цахилгааны дотор талд жавар хаасан дулаалгатай хаалттай байна.
	Өмдний арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаатай хийгдсэн байна.
	Өмдний шилбэ хэсэгт гэрэл ойлгогч туузыг (5см) тойруулсан байна.

	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг /нэхээс/ зөв байна. Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд эвтэйхэн байна. Эмэгтэй хүрэм эмэгтэйчүүдийн анатомийн бүтцэд тохирсон тайлтай байна. Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8х7 см хэмжээтэй байна. Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 20 см урттай, 4 см өндөртэйгөөр “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Өвлийн хүрэм, өмд Гадна материал: 38-42% полистер, 58-62% хөвөн даавуу Дотор материал: 100% хөвөн даавуу /дулаалгын материал/ байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон (торон дотор нь өмсөж, тайлахад саад болохооргүй, сунахааргүй) дотортой байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.

Ерөнхий зураг	 1. Энгэрийн халаас 2. Ханцуйны халаас 3. Энгэрийн лого 4. 5см цацруулагч /ЗМ/ 5. Энгэрийн цахилгааны хаалт 6. Арын лого 7. Юүдэнгийн сойлт 8. Энгэрийн доод халаас 9. Ханцуйны хөдөлгөөн дэмжих хуниас
---------------	--

Ерөнхий зураг



1. 5CM ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/
2. ХАЛААС
3. ШУУМАГНЫ ЦАХИЛГААН

Барааны нэр:	Ажлын зузаан цамц /ноос/
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Цамцны ханцуй суналттай манжетиктай (гарын шуу барихааргүй) байна.
	Цамц нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаан нь бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Мөр, нурууны хэсгээр шар өнгийн оруулгатай, 3 мм гэрэл ойлгогч хавчуургатай, ханцуй хэсэгт 3 см өргөнтэй гэрэл ойлгогчтой байна.
	Цамцны урд хэсэгт ташуу халаастай байх ба бээлийтэй гар орохоор зайтай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Цамцны зах 6 см босоо эргэдэггүй захтай байна.
	Цамцны хормойгоор хэмжээг тохируулагч чангалууртай байна.
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд эвтэйхэн байна.
	Эмэгтэй цамц эмэгтэйчүүдийн анатомийн бүтцэд тохирсон тайлтай байна.
	Зүүн энгэр хэсэгт далд цахилгаантай халаастай байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 20 см урттай, 4 см өндөртэйгөөр “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Ажлын ноосон цамц –100% полистер (зузаан 2 талтай), угаалтаар агшихгүй сайн чанарын материал байх ба хөлрөхөөс хамгаалсан эсгүүр бүхий торон дотрыг нуруу, суга хэсэгт хийсэн байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна. Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1-ээс доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байна.
Ерөнхий зураг	 3 1. 5CM ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/ 2. ЛОГО 3. ХАНЦУЙНЫ ҮЗҮҮР СҮЛЖМЭЛ 4. ЭНГЭРИЙН ДЭЭД ХАЛААС /ЦАХИЛГААНТАЙ/

Барааны нэр:	Ажлын хантааз
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хантааз нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаан нь бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Хантааз нь Флийз захтай байна.
	Гэрэл ойлгогч нь 3 см өргөнтэй байна. Ерөнхий зургийн дагуу.
	Энгэрийн хоёр талын доод хэсэгт цахилгаантай далд халаастай байна.
	Зүүн энгэрт 13х15см-ээс багагүй хөндийрүүлэгчтэй халаастай, халаасанд бал, үзэгний нэмэлт таславч оёж өгсөн байна.
	Хантаазны хормойгоор хэмжээг тохируулагч чангалууртай байна.
	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг (нэхээс) зөв байна.
Материалын холио, өнгөний код	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8 х7 см хэмжээтэй байна.
	Ажлын хантааз - Гадна материал: 63-67% полистер, 33-37%хөвөн даавуу Дотор материал: 100% хөвөн даавуу Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Тод ногоон, Хар шаогал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
Ерөнхий зураг	Эмэгтэй хантааз Эрэгтэй хантааз 1. 5CM ЦАЦРУУЛАГЧ 2. ЛОГО 3. ЭНГЭРИЙН ХАЛААС 4. ДАЛД ХАЛААС 5. СҮЛЖМЭЛ ЗАХ

Ноосон малгай		
1	Өнгө	Хар, хар хөх өнгөтэй.
2	Материал	Хөлс чийгийг гадагшлуулах боломжтой Polyester болон ноосон даавуу материалаар хийгдсэн байна.
3	Үзүүлэлт	➢ Хөнгөн, бат бөх давхар оёдолтой, өвлийн зузаан байх. ➢ Сунадаг, зөөлөн материалтай байх. ➢ Угааж хэрэглэхэд агшихгүй, будаг гарахгүй байх. ➢ Компанийн логог малгайн дээр оёсон байх. ➢ Бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, чанарын шаардлага хангасан байх.
4	Зураг	
Каск /дуулга/		
1	Өнгө	Цагаан
2	Материал	Полиэтилен
3	Үзүүлэлт	➢ Дуулга тогтоох эрүүвчтэй байна ➢ Бүслэвчийг толгойд тохируулах цагираг. Тохируулагч нь ихэсгэж, багасгадаг тохируулгатай байна.
4	Зураг	
Ажлын бээлий /өвөл/		
1	Өнгө	Хар, саарал
2	Үзүүлэлт	➢ Эдэлгээ сайтай угаах боломжтой ➢ Нойтон, тослог материалд гулгахгүй зууралт сайн ➢ Нарийн ажиллагаа шаарддаг хөнгөн, дунд зэргийн ачаалалтай ажилд тохиромжтой ➢ Хүйтний улиралд хэрэглэхэд тохиромжтой
3	Зураг	
Ажлын бээлий /зун/		
1	Өнгө	Хар, саарал

2	Материал	Полиамид
3	Үзүүлэлт	➤ Нойтон, тослог материалд гулгахгүй зууралт сайн ➤ Нарийн ажиллагаа шаарддаг хөнгөн, дунд зэргийн ачаалалтай ажилд тохиромжтой
4	Зураг	
Тэлээ		
1	Өнгө	Өмдний дагуу өнгөтэй
2	Үзүүлэлт	Зөөлөн сүлжсэн материалтай

Усны гутал /галош/		
1	Өнгө	Хар, шаарал
2	Материал	PVC
3	Үзүүлэлт	➤ Гутлын ул хальтирдаггүй арзгар материалтай ➤ Гутлын доторлогооны хэсэг нэхмэл тав тухтай материалтай ➤ Тос болон түлшинд тэсвэртэй ултай ➤ Ус, үл нэвтрэх
4	Зураг	 Усны гутал FW90
Өндрийн бүс /Цээж бүс/		
1	Өнгө	Улаан хүрэн, цэнхэр
2	Үзүүлэлт	➤ Биеийн цээж хэсгээр өмсөх зориулалттай ➤ Том бат бөх карабинертай ➤ Бат бөх дээд зэргийн чанартай сүлжмэл олстой ➤ Бат бах өлгөх дэгээтэй ➤ Хөнгөн зөөлөн
3	Зураг	
Ажлын хамгаалалттай гутал /зун/		
1	Өнгө	Шар, хар

2	Үзүүлэлт	➤ COOLMAX технологийн бүрэн доторлогоотой ➤ 2тн даац бүхий төмөр хамгаалалттай ➤ Цахилгаан дамжуулахгүй байх ➤ Гутлын хоншоор хэсэгт арьсыг хамгаалсан резинэн зөөлөвч хамгаалалттай ➤ Хальтирахгүй ултай
3	Зураг	

Ажлын хамгаалалттай гутал /өвөл/

1	Өнгө	Шар, хар	
2	Үзүүлэлт	➤ COOLMAX технологийн бүрэн доторлогоотой ➤ 2тн даац бүхий төмөр хамгаалалттай ➤ Цахилгаан дамжуулахгүй байх ➤ Гутлын хоншоор хэсэгт арьсыг хамгаалсан резинэн зөөлөвч хамгаалалттай ➤ Хальтирахгүй ултай	
3	Зураг		

Өвдгөвч /Өвдөгний хамгаалалт/

1	Өнгө	Шар, хар, цэнхэр	
2	Үзүүлэлт	➤ Бат бах хөнгөн материалтай ➤ Өвдгийг бүхэлд нь хамгаалсан урт хэмжээтэй ➤ Зүүхэд хялбар түгжээтэй ➤ Цохилтоос хамгаалсан хатуу гадаргатай	
	Зураг		

Хамгаалалтын нүдний шил

1	Өнгө	Хар,цагаан, цэнхэр
---	------	--------------------

2	Материал	Поликарбонат
3	Үзүүлэлт	➤ Усны уур, цанталтын хамгаалалттай ➤ Scotchgard технологи ➤ Холгохгүй эвтэйхэн ➤ Харах талбай саадгүй өргөн, хөнгөн ➤ Хэт яагаан туяанаас хамгаалсан ➤ Зурагдахаас хамгаалсан
3	Зураг	

Багажийн цүнх	
Өнгө	цэнхэр
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх
Үзүүлэлт	➤ Өндрийн бүсэнд бэхлэгдэх болон дангаар авч явах боломжтой ➤ Нэмэлт халааснуудтай
Зураг	
Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH	
Өнгө	Цагаан саарал
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан хийцтэй хослол
Зураг	
Цахилгаанчны бээлий	
Өнгө	Цагаан саарал
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан хийцтэй хос байна.

Зураг		
Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH		
Өнгө	Хар	
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй резин ултай байна.	
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан резин ултай гутал байна.	
Зураг		
Цахилгааны Индикатор, Ампер клиш		
Өнгө		
Материал	Чанартай	
Үзүүлэлт	Сайн үзүүлэлтэй	
Зураг	 	
ТАЖИМА 10м МЕТР болон РУЛЕТ МЕТР		
Өнгө		
Материал	Чанартай	
Үзүүлэлт	Урт 10метр урттай хэмжилтмйн алдаагүй байх	
Зураг	 	
Гар чийдэн Духны гэрэл		
Өнгө	Хар	
Материал	Чанартай	
Үзүүлэлт	Тусгал сайн, тусгал олон солигддог	

Зураг		
Лазер тэгш ус, Лазер метр		
Өнгө	Хар	
Үзүүлэлт	Зөв тусгалтай, баталгаажсэн байх Лазер тэгш ус нь 2 тусгалтай босоо хэвтээ шалгана. Лазер метр 40метр хүртэл шулуун хэмжинэ.	
		
Тажима 40см тэгш ус, Булан чиг, Рек		
Үзүүлэлт		
Зураг		
Штангенциркуль		
Үзүүлэлт	Баталгаажсан паспорттой, электрон хэмжигчтэй	
		

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/- д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА


- ✓ Тендерт оролцогч нь тендерийн материал хүлээн авах хугацаанд техникийн тодорхойлолтод дурдсан бараанаас 1 ширхгийг өгнө.
- ✓ Тендерийн баримт бичигт заасан тооны хувцасны чанар нь захиалагчид анх ирүүлсэн загварын хувцаснаас материал, чанар (гараар мэдрэхэд ялгаагүй), хийцийн хувьд ялгаагүй, өнгө зөрүүгүй байна.
Ялгаа гарсан тохиолдолд захиалагч ирүүлсэн хувцсыг бүгдийг гүйцэтгэгчид бөөнөөр буцааж, тендерийн бичиг баримтад заасан, шаардлага хангасан хувцсаар солиулна.
- ✓ Хувцас хэрэгсэлд орсон материал нь хүний биед харшил үүсгэх, арьс салстыг цочроох үйлчлэлгүй, биеийн хөлстэй урвалд орох чанаргүй, мөн шатахад барьж наалддаггүй байх ба зориулалтын хувцасны материал байна.
- ✓ Материал нь мэргэжлийн байгууллагын сертификат, тодорхойлолт (дүгнэлт), шинжилгээний бичиг зэрэг дагалдах баримт бичигтэй байна.
- ✓ Хөлөргөж чийг татахаас сэргийлсэн агаар сэлгэлт сайтай, амьсгалдаг материал эсвэл технологи ашигласан байна.
- ✓ Ажлын хувцасны бүх оёдлыг 1 см-т 4-5, дотор холбох, хавсарсан оёдлыг 1см-т 3-4 хатгацтайгаар, сайн чанарын 100% даавуун утсаар оёно. Залгаас болгоныг бат бөх байлгах үүднээс давхар оёдол хийж өгсөн байна.
- ✓ Ажлын хувцас бүр гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байх ба оёсон байна.
- ✓ Угаалгын градус +30°C-аас +60°C-д угааж, +60°C-аас +71°C-д хатаахад өнгө болон дотор материалын агшилт суналт доорх шаардлагыг хангасан байна.
- ✓ Угаалга цэвэрлэгээний дараа агшиж (агшилт суналт нь анхны хэмжээний 5%-иас ихгүй) сунахгүй буюу өмсгөлийн анхны хэмжээ болон хувцасны өнгө өөрчлөгдөхгүй байна.
(Угаалтаар агшиж, сунасан тохиолдолд ажлын хувцсыг бүгдийг солино).
- ✓ Ажлын хувцсанд угаалга, арчилгааны шошго, хувцасны хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, арчилгааны заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хувцас тус бүрд оёж тогтоосон байна.
- ✓ Ажлын хувцас нь эрэгтэй, эмэгтэй загвартай байна. Биеийн анатоми хэлбэрт тохирсон байна.
Эрэгтэй 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ; Эмэгтэй 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 гэсэн хэмжээтэй байх ба том размерыг захиалгаар хэмжээс авч үйлдвэрлэнэ.
Ажлын хувцас тус бүр дугаарлалын тэмдэглэгээ бүхий давтагдахгүй хувийн дугаартай байна.
- ✓ Захиалагчид нийлүүлэх бараа нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, заасан өнгөнөөс зөрөөгүй байна.
- ✓ Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байвал давуу тал болно.
- ✓ EN 397:2012 “Хамгаалалтын малгай”-ны стандарт
MNS 4931:2000 “Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага” хангасан байна.
- ✓ MNS ISO 13688:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандарт, MNS 4931:2000 “Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага хангасан байна.
- ✓ MNS 5622:2011 Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага, EN 166:2002 “Хамгаалалтын нүдний шил”-ний стандарт хангасан байна.
- ✓ EN 342:2017 “Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас”-ны стандарт, MNS 5623:2006 Хөлний хамгаалалт. Ажлын тусгай гутал стандартуудыг хангасан байна.
- ✓ EN 361:2002 “Өндрийн бүс” стандарт, ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан байна.
- ✓ MNS 5389:2004 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл-Нүд хамгаалах хэрэгсэл-Нүдний шил. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандарт хангасан байна.
- ✓ MNS 5624:2006 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч” стандартыг хангасан байна.

Тендерт оролцогч нь гэрээ байгуулагдсан даруй 42, 44, 52, 54 размерынхаас 1, 1 ширхэг загвар ирүүлж өмсгөлийг тааруулж үзэх боломжтой байна.

Энэхүү хэмжээгээр хувцасны размер хэмжээг тодорхойлсны үндсэн дээр захиалгыг гүйцэтгэнэ.

Даавууны материалын өнгө нь дараах өнгөний кодны аль нэг байх.

LAB	(31.29, 54.7, 45.14)	(42.52, 67.7, 56.8)
HEX	#990000	#cc0000
		

LAB	(38.66, 0, 0)	(63.22, 0, 0)
HEX	#5b5b5b	#999999
		


БАГЦ №1. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС

Барааны нэр:	Зуны хүрэм, даавуун өмд
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна..
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хувцас бүрт цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч хийсэн байна. Гэрэл ойлгогч нь энгэр хэсэгт 3 см, ар нуруунд 5см өргөнтэй хөндлөн байна.
	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс хүрэмний ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.
	Хүрэмд хөдөлгөөн хийхэд саад болохооргүй шингээлтийг хийж өгсөн байна.

Ажлын хувцас	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2х5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрэм нь ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон (торон дотор нь өмсөж, тайлахад саад болохооргүй, сунахааргүй) дотортой байна.
	Хүрэм нь салхи орохоос хамгаалсан босоо захтай байна.
	Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх бөгөөд хагалбар нь далд буюу хоорондоо битүү холбоостой байна.
	Хүрмийн урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Хүрэмний энгэрийн дээд талд 2 талдаа кноп бүхий тагтай ил халаастай байна. Зүүн энгэрийн халаасанд бал, үзгийн нэмэлт таславч оёж өгсөн байна.

	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаастай, гуяны гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, зангуу бүхий тагтай 2 ил халаастай байна.
	Хүрмийн энгэрийн хоёр талын доод хэсэгт ил халаастай байна. Халаасанд гар хийх хэсэг нь ташуу, бээлийтэй гар орохоор зайтай байна.
	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2x5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрэм, өмдний хөндийрүүлэгчтэй халааснуудын дээд үзүүрийн ирмэгийг гадагш болохооргүйгээр их биед даруулж оёно.
	Хүрэм нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан кноп (сайн чанарын) бүхий хаалттай, цахилгаан бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаа ширээстэй хийгдсэн байна.
	Өмдний гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, зангуу бүхий тагтай ил халаастай байна. Хэмжээ: 18x18см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5см байна.
	Өмдний шилбэ хэсэгт гэрэл ойлгогч туузтай (5см) байна.
	Өмд нь шуумгийн доод талд хэмжээ тохируулах зориулалттай наалдагч даруулгатай байна. Шуумаг хэт өргөн биш шулуун загвартай байна.
	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг (нэхээс) зөв байна.
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд биед эвтэйхэн байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна. (хүрэмний харьцаанд тааруулан хийх)
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 4 см өндөртэй 20 см урттайгаар “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (хүрэмний харьцаанд тааруулан хийх)
Материалын холио, өнгөний код	Хүрэм, өмд– 58-62% хөвөн даавуу, 38-42% полистер Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хүрэн улаан, Тод хөх өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.


Эрэгтэй хүрэм



1. ЭНГЭРИЙН КАРМА
2. ЛОГО
3. 3СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
4. ЭНГЭРИЙН ДООД КАРМА
5. ЭНГЭРИЙН ЦАХИЛГААН, ХААЛТ
6. ХАНЦУЙНЫ МАНЖАТ, ТОВЧТОЙ
7. АР НУРУУНЫ 5СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
8. БҮСНИЙ 2 ТАЛД РЕЗИНТЭЙ
9. 3ММ ХАВЧУУРГАН ЦАЦРУУЛАГЧ


Эмэгтэй хүрэм

Ерөнхий зураг




1. ЭНГЭРИЙН ДЭЭД КАРМА
2. 3СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
3. КНОПТОЙ КАРМАНЫ ТАГ
4. ЛОГО
5. ДООД ТАЛ КАРМА
6. СОЙЛТТОЙ БҮС
7. ХАНЦУЙНЫ МАНЖАТ, ТОВЧТОЙ
8. АР НУРУУНЫ 5СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /3М/
9. ЭНГЭРИЙН ЦАХИЛГААН, ХААЛТ
10. 3ММ ХАВЧУУРГАН ЦАЦРУУЛАГЧ

Эрэгтэй, эмэгтэй өмд



Барааны нэр:	Зуны ажлын цамц
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2 см - 3 см урт байна.
	Цамцны захны үзүүр ба энгэр, халаас, ханцуй товчтой байна.
	Ханцуйны хагалбар 18 см - 20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дунд хэсэгт товчтой, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж товчлох бүчтэй байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь ханцуй болон цээж хэсэгт 3 см, бүсэлхий хэсгээр 5 см өргөнтэй байна. Энгэр болон нуруунд гэрэл ойлгогч тууз параллелиар хоорондоо 18 см зайтай байна.
	Суганд болон ар нурууны далны түвшинд салхивч тортой байна.
	Цамцны энгэрийн ил халаас нь 12-14 см х 14-16 см хэмжээтэй, амсар дарагч 12-14 см х 5-7 см товчлогддог байна. (цамцны харьцаанд тааруулан хийх)
	Ханцуйн эмжээр (манжетик) 5 см-ээс багагүй байна.
	Цамцны урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг (нэхээс) зөв байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.

	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 4 см өндөртэй 20 см урттайгаар “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Ажлын цамц – 33-37% хөвөн даавуу, 63-67% полистер Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хүрэн улаан, тод хөх өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.

Ерөнхий зураг	Эрэгтэй ажлын цамц  1. ЭНГЭРИЙН КАРМА 2. ЛОГО 3. ЗСМ ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 4. ХАНЦУЙНЫ СООЛТЫН ТОВЧ 5. САЛХИВЧНЫ ТОР 6. АРЫН ТОР 7. АХИУЛЖ ТОВЧЛОХ БОЛОМЖТОЙ МАНЖАТ 8. АРЫН САЛХИВЧНЫ ТОР
	Эмэгтэй ажлын цамц  1. ЭНГЭРИЙН КАРМА 2. ЛОГО 3. ЗСМ ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 4. ХАНЦУЙНЫ СООЛТЫН ТОВЧ 5. САЛХИВЧНЫ ТОР 6. АРЫН ТОР 7. АХИУЛЖ ТОВЧЛОХ БОЛОМЖТОЙ МАНЖАТ 8. АРЫН САЛХИВЧНЫ ТОР

Барааны нэр:	Нимгэн цамц поло, зуны поло подволк
Техникийн тодорхойлолт	

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.
	Цамцны ханцуйны эмжээр (манжетик) 5 см-ээс багагүй нимгэн резинэн байна.
	Подволк поло загвартай байх бөгөөд ханцуй, доод хэсэг давхар эмжээртэй байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь урд мөр, ханцуй хэсэгт 3 см, ар нуруунд 5см өргөнтэй хөндлөн байна.
Углаж өмсдөг загвартай, захны ухлаадас 15 см ихгүй 2-3 товчтой байна.	

	Цамцны энгэрийн зүүн талд логоны доод хэсэгт ил халаас нь 12-13см х 13-14 см хэмжээтэй, халаасанд бал, үзэгний нэмэлт таславч оёж өгсөн байна.
	Поло цамц, подволкын урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Подволк болон цамцны хар улаан өнгийн оруулга цамцны далны хэсэгт 20-25см-ийн өндөртэй байна.
	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.
Материалын холио, өнгөний код	Нимгэн цамц поло – 33.5-36.5% полистер, 63.5-66.5% хөвөн даавуу (бага зэрэг зузаан) – угаалтаар агшдаггүй сайн чанарын материал байх. Поло подволк – 70-72% хөвөн даавуу, 24-26% полистер, spandex материал үлдсэн хувийг эзлэх, угаалтаар агшдаггүй сайн чанарын материал байх. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
Барааны нэр:	Зуны жийнсэн өмд

	Техникийн тодорхойлолт
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байх
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Өндөр суудалтай, шулуун загвартай хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй хагас суналттай жийнсэн өмд байна.
	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаас, ар талд 15x15см хэмжээтэй халаастай байна. Гуяны хажуу хэсэгт ажлын гар багаж хийх халаастай байна. (Ерөнхий зургийн дагуу)
	Өмдний шилбэ хэсэгт гэрэл ойлгогч туузыг (5см) тойруулсан байна.
	Тэлээ зүүх боломжтой байна.
Материалын холио, өнгөний код	Жинсэн өмд – Угаалтаар агшдаггүй хагас суналттай, будаг гардаггүй сайн чанарын боловсруулсан жийнсэн материал байна. Хар хөх өнгө- LAB 20 10 -37, 17 17 -41, 15 23 -45 HEX # 002e66, HEX #002566, HEX #001d66 байна.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.
Ерөнхий зураг	

Барааны нэр:	Ажлын бомбер
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс бомберны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь 5 см-ийн өргөнтэй хөндлөн байна.
	Бомберын урд хэсэгт ташуу халаастай байх ба бээлийтэй гар орохоор зайтай байна. (Ерөнхий зургийн дагуу)
	Бомберын урт нь нуруу ил гарахааргүй ташаан толгой давсан байна.
	Бомберын ханцуй хэт өргөн биш стандартын дагуу байна. Ханцуй болон бомберын хормой 5 см-ээс багагүй манжетиктай байна.
	Бомберын цахилгаан бат бөх байх ба угаахад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд биед эвтэйхэн байна.
	Өнгө ба дотор материал нь угаахад агшдаггүй, будаг гардаггүй, дулаан алдахгүй, оёдол даах чадвартай байна.
	Залгаас болгоныг бат бөх байлгах үүднээс давхар оёдол хийсэн байна.


	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8x7 см хэмжээтэй байна.
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 20 см урттай 4см өндөртэйгөөр “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Зуны ажлын захгүй богино хүрэм (Бомбер) – 100% нилон полистер (куртканы зориулалтын материал) Дотор материал сентпонон ширмэл байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан дотортой байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.

Нимгэн баган малгай		
1	Өнгө	Хар, саарал өнгөтэй эсвэл хосолсон байж болно.
2	Материал	Хөлс чийгийг гадагшлуулах боломжтой, сунадаг зөөлөн материалтай байна. Сүлжмэл (нэхээстэй) биш байна.

3	Үзүүлэлт	➤ Хамгаалалтын дуулга дотор өмсөх зориулалттай нүд гарсан баган малгай байх ➤ Өмсөх, тайлахад хялбар, эвтэйхэн байх ➤ Угааж хэрэглэхэд агшихгүй, будаг гарахгүй байх ➤ Баг, нүдний шил гэх мэт нэмэлт хэрэгсэлтэй хослуулан хэрэглэх боломжтой байх ➤ Амьсгал авах, гаргах хэсэгт нэмэлт шийдэлтэй байх ➤ Бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй байх
4	Зураг	

Барааны нэр:	Өвлийн ажлын хүрэм
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Өвлийн улиралд өмсөх хувцас нь -25°C - 30°C хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан байна.
	Цацруулагч буюу гэрэл ойлгогч нь 5 см-ийн өргөнтэй, цайвар саарал өнгөтэй байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрэм нь “аляска” загвартай, цахилгаантай салдаг юүдэнтэй байх ба юүдэн нь үстэй захтай, сойлттой, размер тааруулагчтай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрмийн зах цахилгаан татсан тохиолдолд хүзүү барихааргүй чөлөөтэй байна.
	Хүрэмний бүсэлхийн дотор талд салхи орохоос хамгаалсан бүстэй байна.
	Хүрэм хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт, шингээлт жигд зөв хийгдсэн байна.
	Хүрэмний баруун энгэрт станц тогтоох 2х5 см хэмжээтэй тогтоогч оёно.
	Хүрмийн урд талд хөндийрүүлэгчтэй (22х19 см хэмжээтэй) тагтай ил халаастай, энгэртээ (өргөн нь 10см-ээс багагүй) ташуу, далд цахилгаантай халаастай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Хүрмийн ханцуй хэт өргөн биш стандартын дагуу байна. Ханцуй нь 5см-ээс багагүй далд манжетиктай үргэлж байна.
	Өмдний бүс хэсэг нь нуруу болон бүсэлхийн хэсгээр дулаан байхад зориулсан өндөрсгөсөн (13см-ээс багагүй) нуруунд таарсан танаастай, мөрөвчтэй байна. (мөрөвчийг салгаж ашиглах боломжтой байх)
	Урд тал нь 2 ширхэг товчтой байна.
	Өмдний ташаа хэсэгт далд халаастай, гуяны гадна талд зангуу бүхий тагтай, хөндийрүүлэгчтэй ил халаастай байна. Хэмжээ: 18х18см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5см
	Хүрэм, өмдний хөндийрүүлэгчтэй халааснуудын дээд үзүүрийн ирмэгийг гадагш болохооргүйгээр их биед даруулж оёно.
	Өмд нь шуумагтаа хагалбартай,цахилгаантай байна.Шуумаг хэт өргөн биш байна.
	Хүрэм нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан кноп (сайн чанарын) бүхий хаалттай, цахилгаан бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Хүрэмний зэнгэрийн цахилгааны дотор талд жавар хаасан дулаалгатай хаалттай байна.
	Өмдний арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаатай хийгдсэн байна.
	Өмдний шилбэ хэсэгт гэрэл ойлгогч туузыг (5см) тойруулсан байна.


	Хос эд ангийн хэмжээ, байрлал нь адил хэмжээтэй, материалын үндсэн утасны чиг /нэхээс/ зөв байна. Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд эвтэйхэн байна. Эмэгтэй хүрэм эмэгтэйчүүдийн анатомийн бүтцэд тохирсон тайлтай байна. Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8х7 см хэмжээтэй байна. Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 20 см урттай, 4 см өндөртэйгөөр “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Өвлийн хүрэм, өмд Гадна материал: 38-42% полистер, 58-62% хөвөн даавуу Дотор материал: 100% хөвөн даавуу /дулаалгын материал/ байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон (торон дотор нь өмсөж, тайлахад саад болохооргүй, сунахааргүй) дотортой байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна.

Ерөнхий зураг	 1. Энгэрийн халаас 2. Ханцуйны халаас 3. Энгэрийн лого 4. 5см цацруулагч /ЗМ/ 5. Энгэрийн цахилгааны хаалт 6. Арын лого 7. Юүдэнгийн сойлт 8. Энгэрийн доод халаас 9. Ханцуйны хөдөлгөөн дэмжих хуниас
---------------	--

Ерөнхий зураг	 1. 5CM ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 2. ХАЛААС 3. ШУУМАГНЫ ЦАХИЛГААН
----------------------	--

Барааны нэр:	Ажлын зузаан цамц /ноос/
	Техникийн тодорхойлолт
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Үзүүлэлт, шаардлагууд	Цамцны ханцуй суналттай манжетиктай (гарын шуу барихааргүй) байна.
	Цамц нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаан нь бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Мөр, нурууны хэсгээр шар өнгийн оруулгатай, 3 мм гэрэл ойлгогч хавчуургатай, ханцуй хэсэгт 3 см өргөнтэй гэрэл ойлгогчтой байна.
	Цамцны урд хэсэгт ташуу халаастай байх ба бээлийтэй гар орохоор зайтай байна. (ерөнхий зургийн дагуу)
	Цамцны зах 6 см босоо эргэдэггүй захтай байна.

	Цамцны хормойгоор хэмжээг тохируулагч чангалууртай байна.
	Өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, өмсөхөд эвтэйхэн байна.
	Эмэгтэй цамц эмэгтэйчүүдийн анатомийн бүтцэд тохирсон тайлтай байна.
	Зүүн энгэр хэсэгт далд цахилгаантай халаастай байна.

	Компанийн таних тэмдэг, лого зүүн энгэрт байрлана. 8х7 см хэмжээтэй байна.
	Ар нурууны хэсэгт компанийн нэрийг (ТОСК) 20 см урттай, 4 см өндөртэйгөөр “ТОМ ҮСЭГ”-ээр оёсон байна. (Хувцасны харьцаанд тааруулах)
Материалын холио, өнгөний код	Ажлын ноосон цамц –100% полистер (зузаан 2 талтай), угаалтаар агшихгүй сайн чанарын материал байх ба хөлрөхөөс хамгаалсан эсгүүр бүхий торон дотрыг нуруу, суга хэсэгт хийсэн байна. Хар улаан өнгө- LAB (31.29, 54.7, 45.14), (42.52, 67.7, 56.8) HEX # 990000, HEX #cc0000 Хар саарал өнгө – LAB (38.66, 0, 0), (63.22, 0, 0) HEX #5b5b5b, HEX #999999 Хар улаан, Хар саарал өнгөний даавууны төрлийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх.
Баглаа боодол	Тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг, гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын сав, баглаа боодолтой байна. Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1-ээс доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байна.
Ерөнхий зураг	 3 1. 5СМ ЦАЦРУУЛАГЧ /ЗМ/ 2. ЛОГО 3. ХАНЦУЙНЫ ҮЗҮҮР СҮЛЖМЭЛ 4. ЭНГЭРИЙН ДЭЭД ХАЛААС /ЦАХИЛГААНТАЙ/

Барааны нэр:	Ажлын хантааз
Техникийн тодорхойлолт	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалах бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
	Хантааз нь цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаан нь бат бөх байх ба угаалгад тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна.
	Хантааз нь бомбер захтай байна.
	Гэрэл ойлгогч нь 3 см өргөнтэй байна. Ерөнхий зургийн дагуу.
	Энгэрийн хоёр талын доод хэсэгт цахилгаантай далд халаастай байна.

4	Зураг	
---	-------	--

Каск /дуулга/		
1	Өнгө	Цагаан
2	Материал	Полиэтилен
3	Үзүүлэлт	➤ Дуулга тогтоох эрүүвчтэй байна ➤ Бүслэвчийг толгойд тохируулах цагираг. Тохируулагч нь ихэсгэж, багасгадаг тохируулгатай байна.
4	Зураг	

Ажлын бээлий /өвөл/		
1	Өнгө	Хар, саарал
2	Үзүүлэлт	➤ Эдэлгээ сайтай угаах боломжтой ➤ Нойтон, тослог материалд гулгахгүй зууралт сайн ➤ Нарийн ажиллагаа шаарддаг хөнгөн, дунд зэргийн ачаалалтай ажилд тохиромжтой ➤ Хүйтний улиралд хэрэглэхэд тохиромжтой
3	Зураг	

Ажлын бээлий /зун/		
1	Өнгө	Хар, саарал
2	Материал	Полиамид
3	Үзүүлэлт	➤ Нойтон, тослог материалд гулгахгүй зууралт сайн ➤ Нарийн ажиллагаа шаарддаг хөнгөн, дунд зэргийн ачаалалтай ажилд тохиромжтой

4	Зураг	
---	-------	--

Усны гутал /галош/		
1	Өнгө	Хар, шаарал
2	Материал	PVC
3	Үзүүлэлт	➤ Гутлын ул хальтирдаггүй арзгар материалтай ➤ Гутлын доторлогооны хэсэг нэхмэл тав тухтай материалтай ➤ Тос болон түлшинд тэсвэртэй ултай ➤ Ус, үл нэвтрэх ➤ Урдаа хамгаалалттай
4	Зураг	 Усны гутал FW90

Өндрийн бүс /Цээж бүс/		
1	Өнгө	Улаан хүрэн, цэнхэр
2	Үзүүлэлт	➤ Биеийн цээж хэсгээр өмсөх зориулалттай ➤ Том бат бөх карабинертай ➤ Бат бөх дээд зэргийн чанартай сүлжмэл олстой ➤ Бат бах өлгөх дэгээтэй
3	Зураг	1. ЭНГЭРИЙН КАРМА 2. ЛОГО 3. 3CM ЦАЦРУУЛАГЧ/3M 4. ЭНГЭРИЙН ДООД КАРМА 5. ЭНГЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХААЛТ 6. ХАНЦУЙНЫ МАНКАТ, ТОВЧТОЙ 7. АР НУРУУНЫ 6CM ЦАЦРУУЛАГЧ/3M 8. БУСНИЙ 2 ТАЛД РЕЗИНТЭЙ 9. 3MM ХАВЧУУРТАН ЦАЦРУУЛАГЧ 

Ажлын хамгаалалттай гутал /зун/		
1	Өнгө	Шар, хар
2	Үзүүлэлт	➤ COOLMAX технологийн бүрэн доторлогоотой ➤ 2тн даац бүхий төмөр хамгаалалттай ➤ Цахилгаан дамжуулахгүй байх ➤ Гутлын хоншоор хэсэгт арьсыг хамгаалсан резинэн зөөлөвч хамгаалалттай ➤ Хальтирахгүй ултай

3	Зураг	
---	-------	---

Ажлын хамгаалалттай гутал /өвөл/

1	Өнгө	Шар, хар
2	Үзүүлэлт	➤ COOLMAX технологийн бүрэн доторлогоотой ➤ 2тн даац бүхий төмөр хамгаалалттай ➤ Цахилгаан дамжуулахгүй байх ➤ Гутлын хоншоор хэсэгт арьсыг хамгаалсан резинэн зөөлөвч хамгаалалттай ➤ Хальтирахгүй ултай
3	Зураг	

Өвдгөвч /Өвдөгний хамгаалалт/

1	Өнгө	Шар, хар, цэнхэр
2	Үзүүлэлт	➤ Бат бах хөнгөн материалтай ➤ Өвдгийг бүхэлд нь хамгаалсан урт хэмжээтэй ➤ Зүүхэд хялбар түгжээтэй ➤ Цохилтоос хамгаалсан хатуу гадаргатай
	Зураг	

БАГЦ №2. БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

Хамгаалалтын нүдний шил		
1	Өнгө	Хар,цагаан, цэнхэр
2	Материал	Поликарбонат

3	Үзүүлэлт	➤ Усны уур, цанталтын хамгаалалттай ➤ Scotchgard технологи ➤ Холгохгүй эвтэйхэн ➤ Харах талбай саадгүй өргөн, хөнгөн ➤ Хэт яагаан туяанаас хамгаалсан ➤ Зурагдахаас хамгаалсан
3	Зураг	

Багажийн цүнх

Өнгө	цэнхэр
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх
Үзүүлэлт	➤ Өндрийн бүсэнд бэхлэгдэх болон дангаар авч явах боломжтой ➤ Нэмэлт халааснуудтай
Зураг	


Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH

Өнгө	Цагаан саарал
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан хийцтэй хослол
Зураг	

Цахилгаанчны бээлий

Өнгө	Цагаан саарал
------	---------------

Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан хийцтэй хос байна.
Зураг	
Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH	
Өнгө	Хар
Материал	Элэгдэлд тэсвэртэй материал байх цахилгаан гүйдэл дамжуулахгүй резин ултай байна.
Үзүүлэлт	Цахилгааны гүйдэл дамжуулахгүй зузаан резин ултай гутал байна.
Зураг	
Цахилгааны Индикатор, Ампер клиш	
Өнгө	
Материал	Чанартай
Үзүүлэлт	Сайн үзүүлэлтэй
Зураг	
ТАЖИМА 10м МЕТР болон РУЛЕТ МЕТР	
Өнгө	
Материал	Чанартай

Үзүүлэлт	Урт 10метр урттай хэмжилтмйн алдаагүй байх	
Зураг		
Гар чийдэн Духны гэрэл		
Өнгө	Хар	
Материал	Чанартай	
Үзүүлэлт	Тусгал сайн, тусгал олон солигддог	
Зураг		
Лазер тэгш ус, Лазер метр		
Өнгө	Хар	
Үзүүлэлт	Зөв тусгалтай, баталгаажсэн байх Лазер тэгш ус нь 2 тусгалтай босоо хэвтээ шалгана. Лазер метр 40метр хүртэл шулуун хэмжинэ.	
		
Тажима 40см тэгш ус, Булан чиг, Рек		
Үзүүлэлт		
Зураг		
Штангенциркуль		

Үзүүлэлт	Баталгаажсан паспорттой, электрон хэмжигчтэй
	

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2025.01.01-ээс 2025.12.31	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
БАГЦ №1. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС						
1.	Зуны хүрэм	38	ширхэг	Чингэлтэй дүүрэг VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр	Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн захиалагчийн тухай бүрд гаргасан захиалгын дагуу 15-30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	
2.	Зуны даавуун өмд	38	ширхэг			
3.	Зуны ажлын цамц	38	ширхэг			
4.	Нимгэн поло цамц	38	ширхэг			
5.	Зуны поло подволк	38	ширхэг			
6.	Ажлын бомбер	38	ширхэг			

7.	Хамгаалалтын нүдний шил	37	ширхэг			
8.	Ажлын хамгаалалттай гутал/зун/	38	ширхэг			
9.	Каск /дуулга/	20	ширхэг			
10.	Ажлын бээлий /зун/	168	ширхэг	Чингэлтэй дүүрэг VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр	Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн захиалагчийн тухай бүрд гаргасан захиалгын дагуу 15-30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	
11.	Өвлийн хүрэм	38	ширхэг			
12.	Өвлийн өмд	38	ширхэг			
13.	Ээлжний өмд	38	ширхэг			
14.	Зузаан цамц	38	ширхэг			
15.	Зузаан хантааз	38	ширхэг			
16.	Ноосон малгай	38	ширхэг			
17.	Хүзүүвч	38	ширхэг			
18.	Ажлын бээлий /өвөл/	115	ширхэг			
19.	Усны гутал буюу галош	25	ширхэг			
20.	Өндрийн бүс /цээж бүс/	25	ширхэг			
21.	Ажлын хамгаалалттай гутал/өвөл/	38	ширхэг			
22.	Флийз цамц	38	ширхэг			
23.	Нимгэн баган малгай	38	ширхэг			
24.	Өвдгөвч /Өвдөгний хамгаалалт/	20	ширхэг			

БАГЦ №2. БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ						
1.	Драгер /согтуурал хэмжигч/	1	ширхэг	Чингэлтэй дүүрэг VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр	Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн захиалагчийн тухай бүрд гаргасан захиалгын дагуу 15-30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	
2.	Анхны тусламжийн цүнх	1	ширхэг			
3.	Индектор	1	ширхэг			
4.	Ампер клиш	1	ширхэг			
5.	Гар чийдэн	25	ширхэг			
6.	Духний гэрэл	25	ширхэг			
7.	Лазер тэгш ус	2	ширхэг			
8.	Сүлжээний тест	1	ширхэг			
9.	Тажима 40см тэгш ус	2	ширхэг			
10.	Булан чиг	5	ширхэг			
11.	Рек	2	ширхэг			
12.	Багажны цүнх	25	ширхэг			
13.	Цахилгаанчны тусгай гутал	1	ширхэг			
14.	Цахилгаанчны бээлий 400 вольт	10	ширхэг			
15.	Цахилгаанчны хувцас ARC FLASH	1	ширхэг			
16.	ТАJIMA метр 10м	20	ширхэг			
17.	Штангенциркуль	1	ширхэг			
18.	Рульт метр	5	ширхэг			

19.	Агаарын хурд хэмжигч /уртасгагч төмөртэй/	1	ширхэг	Чингэлтэй дүүрэг VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр	Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн захиалагчийн тухай бүрд гаргасан захиалгын дагуу 15-30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	
20.	Дулааны мэдрэгч камер	1	ширхэг			

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x — Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. **Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:**

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшилийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (C_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

- | | |
|---|--------|
| 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|---|---------|
| 3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол | 15 оноо |
| 3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) | 15 оноо |
| 3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол | 15 оноо |
| 3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол | 15 оноо |
| 3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол | 10 оноо |

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**–аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид **“тендер”** гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[ажлын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

Маягт 2

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 3

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) ☐ Үндсэн нийлүүлэгч ☐ Түншлэлийн гишүүн ☐ Туслан гүйцэтгэгч

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

	2.16	Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17	Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
	2.18	ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа	2.19	Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
	2.20	Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
	2.20.1	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
	2.20.2	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.20.3	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
	2.21	Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
	2.22	ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
	2.23	Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

Барааг хүлээн авах	3.1	Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
Шалгалт, туршилт	3.2	Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
	3.3	Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

	3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна. 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй. 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
Гэрээний үнэ	3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана. 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
Төлбөр төлөх	3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө. 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ. 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно. 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй. 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална. 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна. 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.
ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА	
Захиалагчийн хүлээх эрсдэл	4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна: 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан; 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
Даатгал	4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

	гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ. 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй. 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө. 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана. 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана. 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө. 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
Чанарын баталгаа	4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана. 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно. 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно. 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө. 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно. 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
Алданги	4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

	хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
	4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
	4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
	4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
	4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
	4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй: 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;
---	--

	5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
	5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
	5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
	5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
	5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
	5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл	5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.
	ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ
Төлөөлөгч	6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
	6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
	6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
	6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
Туслан гүйцэтгэгч	6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
	6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
Нууцлал	6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

	зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
Мэдэгдэл	6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
	6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
	6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
	6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
	6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
	6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
	6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
	6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
	6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
	6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
	6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
	6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
	6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
Маргаан шийдвэрлэх	6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
	6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулагдсан өдрөөс эхлэн нийлүүлнэ. <i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: Зуны хувцас гэрээ байгуулагдсанаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нийлүүлнэ.</i> <i>Өвлийн хувцас болон хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл, багажыг гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.</i>
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Захиалагч нь хүлээн авах барааны захиалгыг нийлүүлэгч талд утсаар болон бусад хэлбэрээр өгсөн байна. Захиалгад бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ авах цагийг тодорхой мэдэгдэнэ. Нийлүүлэгч нь барааг хүргэж ирэхдээ захиалагчийн байранд буулгах, шилжүүлэх явц, зардлыг бүрэн хариуцна. Бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл зэрэг шалтгаанаар тасалдал үүсэх, нийлүүлж чадахгүйд хүрэх тохиолдолд захиалагч талд 7 хоногийн өмнө үндэслэл бүхий албан бичиг ирүүлэх үүрэгтэй. Нийлүүлэгч тухайн бүтээгдэхүүнийг 14-өөс дээш хоног нийлүүлж чадахгүй, тасалдал үүсгэх тохиолдолд гэрээг бүрэн болон хэсэгчлэн цуцлах үндэслэл болж болно. Бараанд холбогдох баримт бичиг: Нэхэмжлэх, зарлагын баримт Угсралт, суурилуулах: Нийлүүлэгч тал өөрийн зардлаар тээвэрлэж, ТОСК-ийн байранд тоо ширхэгийн дагуу хүлээлгэн өгнө.
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Хадгалах, тээвэрлэх үед гаргасан зөрчлийг нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна. Бараа материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг нүдэнд харагдахуйц мөн ойлгогдохоор бичилт хийж ХАБЭА-н инженерт хүлээлгэж өгнө. <i>Баглаа, боодлын шаардлага:</i> Нийлүүлж буй хувцас нь оёдол сайтай, тоос шороо болохоос сэргийлэн уутанд хийсэн байх. Гутал тус бүр хайрцганд байна. Нүдний шил хагарч, зурагдаж, гэмтэхээс сэргийлэн уутанд байна.
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл:
ГЕН 3.8.	Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Үгүй Гэрээний хугацаанд үнэд өөрчлөлт оруулахгүй.
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Нэхэмжлэлийн дагуу гүйцэтгэлээр ажлын 7 хоногт нийлүүлэгч талын дансанд шилжүүлнэ. Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Санхүүжилт тасрах тохиолдолд тухай бүрт тохиролцоно.

ГЕН 4.2.	Даатгал: <i>Нийлүүлэх барааны онцлогоос харгалзан гарч болох бүхий л даатгалын эрсдлийг бараа нийлүүлж буй байгууллага бүрэн хариуцна.</i>
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа:
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>“Шаардахгүй”</i>
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: <i>“Тийм”</i> Алдангийн хувь: <i>хоног тутамд 0.1</i>
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: <i>“Үгүй”</i>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг]_____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо: **2025 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, багаж хэрэгсэл**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ТОСКТӨХХК/20250102095**
Нийт төсөвт өртөг: **104,500,000.00 /Нэг зуун дөрвөн сая таван зуун мянган/ төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй**

1. **“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Туйм”**

Багц № 1: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 95,931,000.00 /Ерэн таван сая есөн зуун гучин нэгэн мянган/ төгрөг

Багц № 2: Багаж хэрэгсэл 8,569,000.00 /Найман сая таван зуун жаран есөн мянган/ төгрөг

Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:

3. Тендерийг **2025 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг**–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2025 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн, 10 цаг 30 минут-т** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Үгүй”**
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Чингэлтэй дүүрэг, VI хороо, Их тойруу 53/3 ТОСК-ийн байр Харилцах утас:72887788, Цахим хаяг: Info@tosk.gov.mn